



FACULTAD DE PSICOLOGÍA  
PROGRAMA DE CURSO DE ESPECIAL INTERÉS PSICOLOGÍA &  
SEXUALIDAD  
BOGOTÁ D.C.

LICENCIA CREATIVE COMMONS:



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia  
(CC BY-NC 2.5 CO)

Este es un resumen legible por humanos (y no un sustituto) de la [licencia](#). [Advertencia](#).



**Usted es libre para:**

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material

El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

**Bajo los siguientes términos:**



Atribución — Usted debe darle crédito a esta obra de manera adecuada, proporcionando un enlace a la licencia, e indicando si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con finés comerciales.

**RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE -**



**UNIVERSIDAD CATÓLICA**  
de Colombia  
Vigilada Mineducación

RIUCaC

**AÑO DE ELABORACIÓN:** 2017

**TÍTULO:** Mujeres bajo efectos del consumo de alcohol vulnerables a tener relaciones sexuales sin protección.

**AUTOR (ES):** Buitrago Bonilla, Paula Andrea., Moncada Luna, Lineth Andrea., Galeano Ruiz, Angie Lorena., y Riaño Gomez, Maria Camila.

**DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):**

Gonzalez Gonzalez, Fernando German.

**MODALIDAD:**

Curso de especial interés Psicología & sexualidad.

**PÁGINAS:** 88 **TABLAS:** 7 **CUADROS:** 0 **FIGURAS:** 2 **ANEXOS:** 8

Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos, cuando aplique.

**CONTENIDO:**

RESUMEN  
JUSTIFICACIÓN  
MARCO TEÓRICO  
OBJETIVOS  
METODOLOGÍA  
ESTUDIO DE MERCADEO  
CONCLUSIONES  
REFERENCIAS

**DESCRIPCIÓN:**

En un promedio de 60 palabras se debe realizar una síntesis del contenido del trabajo (es análogo al resumen).

Por medio de la investigación se llevó a cabo la promoción de conductas sexuales de autoprotección en mujeres entre 18 y 30 años de edad, consumidoras de



alcohol, a través de una página web (mujeres, nuestro plan). La muestra se realizó con la participación de 100 personas (mujeres entre 18 y 30 años), ubicadas en bares o discotecas; con las cuales se llevó a cabo el siguiente procedimiento, primero se dio a entender el objetivo del estudio, se aplicó el consentimiento informado, luego el instrumento CAGE (nos indica el grado de alcohol en las participantes) y a partir de esto observación directa frente a su comportamiento, y por último análisis de los resultados obtenidos; en la página web se encontraran temas de interés femenina frente al alcohol y al acceso a relaciones sexuales sin protección (prevención, casos reales, rutas, etc.).

### **METODOLOGÍA:**

El presente trabajo es un estudio investigativo mixto llevado a cabo por estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, y supervisado por el profesor de la misma institución, bajo los parámetros de confidencialidad y solicitudes de un consentimiento informado para la población participante.

La información y los datos fueron manejados de forma confidencial, y se garantizó que bajo ningún evento el nombre de los participantes serian revelado.

#### **Materiales e instrumentos:**

Hoja de presentación y consentimiento informado, donde se dará una breve explicación con respecto a la investigación que se realizará con el fin de dar la aprobación por parte de los participantes.

Prueba CAGE (Cutting down, annoyance by criticism, guilty feeling, and eye-openers). (Anexo1).

Como señalan Herrera O. & Ardila., M, ( 2005) : “La prueba CAGE se derivó de un estudio clínico conducido en Carolina del Norte en 1968 para detectar sujetos alcohólicos mediante cuatro preguntas clave que tienen que ver con crítica social, la culpabilidad individual, la ingestión matutina, y la necesidad sentida de consumir alcohol”.

La prueba, es discriminante aplicada a sujetos que consumen alcohol compuesta por cuatro preguntas siendo el valor 0 para respuestas negativas y 1 para afirmativas, de esta manera dos o tres respuestas afirmativas permiten tener un alto grado de sospecha de alcoholismo, cuatro respuestas afirmativas

**RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE -**



**UNIVERSIDAD CATÓLICA**  
de Colombia  
Vigilada Mineducación

RIUCaC

indican alcoholismo patológico siendo su especificidad y valor pronóstico mayor a 0.99% (Herrar., O. & Ardila., M, p.239).

**PALABRAS CLAVE:**

ALCOHOL, RELACIONES SEXUALES, ETS, MUJERES, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA).

**CONCLUSIONES:**

- Al realizar nuestro estudio investigativo logramos llegar a la conclusión que para las mujeres y para la población en general es importante tener este tipo de información a su alcance, enfocadas directamente a la prevención y protección de las mujeres vulnerables, y expuestas a alguna situación de peligro.
- Se cumplió de manera satisfactoria con los objetivos generales y específicos, ya que se promueve conductas sexuales de autoprotección a través de la página web (Mujeres-Nuestro Plan) a toda aquella mujer consumidora de alcohol , completamente validada sobre los diversos riesgos, rutas de atención e historias que han ayudado, ayudan y ayudarán a muchas mujeres que están viviendo este momento.
- Se afirmó que esta conducta problema se evidencia con mujeres encontradas en la edad de 19-45 años de edad, es decir, el rango establecido para nuestra investigación, y al tener dominio desinhibido y sin control del alcohol se accede con mayor facilidad a tener relaciones sexuales sin protección, entrando en un estado de vulnerabilidad.

**FUENTES:**

Avendaño, R, Fernández , A, Estario , J y Arena, C, (2014). Consumption of psychoactive substances and the relation with vulnerability and poverty in Argentina Revista en Salud mental , alcohol y drogas, 10(3).111-118. ISSN 1806- 6976.

Arostegi., E, Laespada., M, Iraurgi., I, (2016). Violencia en parejas adolescentes, contexto recreativo y consumo de alcohol: análisis de las representaciones ligadas al género. *Educación Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa*, 63, 49-59.

Alcaldía Mayor de Bogotá (2016) Informe de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá. Recuperado el 08/07/2017 de



[https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Marzo/Estudio de consumo de sustancias psicoactivas 2016.pdf](https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Marzo/Estudio_de_consumo_de_sustancias_psicoactivas_2016.pdf).

- Barbieri, I., Trivelloni, M., Zani, B., & Palacios, X. (2012). Consumo de sustancias psicoactivas en los contextos recreativos entre estudiantes universitarios en Colombia. *Revista Científica de la salud, universidad del Rosario, Colombia, 10 pp 69-86*.
- Bellis, M. A., & Hughes, K. (2004). Pociones sexuales. Relación entre alcohol, drogas y sexo. *Adicciones, 16(4), 249-258*.
- Bedout, A. (2010). Asociación entre el consumo de sustancias y relaciones sexuales en adolescentes estudiantes en Vegachí, Antioquia Colombia. *Revista de psicología GEPU, 1(2). Antioquia Colombia*. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/2231/1/Asociacion%20entre%20Consumo%20de%20Sustancias%20y%20Relaciones%20Sexuales%20en%20Adolescentes.pdf>
- Buenahora, N., Benjumea, A., Poveda, N., Caicedo, L., & Barraza, C. (2010). Estudio de la jurisprudencia colombiana en casos de delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas. Corporacion Humanas. Bogotá, Colombia.
- Casey, E., Copen, D., Chandra, A., & Febro, I. (2016). Sexual Behavior, Sexual Attraction, and Sexual Orientation Among Adults Aged 18–44 in the United States: Data From the 2011–2013 National Survey of Family Growth. *National Health Statistics Reports, 88*.
- Caceres, C., Rodriguez, S., Perez, V., & Alcaraz, A. (2016). Prácticas sexuales de riesgo y su relación con el consumo de alcohol y otras drogas en estudiantes de educación media y superior. *Revista Medica de la Universidad Veracruzana. (16)(1) 19-29*.
- Castillo, N., Álvarez, J., López, K., Rodríguez, L., Alonso, M., & Armendáriz, N. (2009). Factores de riesgo personales, psicosociales y consumo de alcohol en mujeres adultas. Recuperado el 07/07/2017 de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145216898007>
- Cicua, D. (2008). Factores en el consumo de alcohol en adolescentes. *Pensamiento psicológico, 4(11), 115-134*.
- Corte Suprema de Justicia (2008). Sentencia del 20 de febrero de 2008 Sala de Casación Penal, proceso 23290. Colombia.
- Corte Suprema de Justicia (2009). Sentencia del 6 de mayo de 2009 Sala de Casación Penal, proceso 24055. Colombia
- Condes, E., Barros, C., Merino, F., & Ruiz- Galiana, J. (2010). Infección por el VIH en el adulto: cambios Epidemiológicos durante 25 años. (1983-2008) en un área de la comunidad de Madrid. *Enfermedades infecciosas y Microbiología Clínica, 28 (3).156-161*.
- Cicua, D., Méndez, M. & Muñoz, L. (2008). Factores del consumo de alcohol en adolescentes. *Pensamiento psicológico (4)(11), 115-133*



- De Dios, E., Pérez, N., & Batista, A. (2011). Alcohol contra sexualidad. Aspectos biológicos y psicosociales en el consumo agudo, a largo plazo y prenatal. *Revista Hosp. Psiquiátrico de la Habana*, 8 (1). Recuperado de: <http://www.revistahph.sld.cu/hph0111/hph10111.html>
- Departamento nacional de planeación. (2016). Guía (Programa) de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SO-G06%20Gu%C3%ADa%20de%20prevenci%C3%B3n%20de%20consumo%20de%20alcohol%2C%20tabaco%20y%20sustancias%20psicoactivas.Pu.pdf>
- Domínguez, C., Telumbre, J., Sánchez, B., López, M., & Carranza de León, A. (2016). Características del consumo de alcohol en mujeres adolescentes de Chilpancingo, Guerrero, México. *Ciencia y humanismo en la salud*. (3)(1) 4-13.
- Ejercicio de la profesión de Psicólogos, C. C. (2006). Ley 1090 DE 2006. Recuperado de <http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf>
- Erostarbe, I., & Albonigamayor, J. (2005). Como crear una página web docente de calidad. España. Netbiblo.
- Espada, J., Morales, A., Orgiles, M., Piqueras, J., & Carballo, J. (2012). Sexual behaviour under the influence of alcohol among Spanish adolescents. *ADICCIONES*, 25 (1) ,55-62.
- Espada, J., Botvin, G., Griffin, K. & Méndez, X. (2003). Adolescencia: consumo de alcohol y otras drogas. *Papeles del psicólogo*, 23(84).
- Fernández-Solà, J. (2007). Diferentes efectos del alcohol según el sexo. *Jano*, 1636, 27-32.
- Folgara., M., , Riveraa.,F, Sierra.,J, Vallejo-Medinacque.,P. (2015) Binge drinking: conductas sexuales de riesgo y drogas facilitadoras del asalto sexual en jóvenes españoles. *Suma Psicológica*. (22)(1) 1-8.
- Flores, A. (2003). Diferencias asociadas al género en los argumentos, las motivaciones, y la autoeficacia ante el consumo de alcohol en estudiantes universitarios de Bogotá. *Revista Peruana de drogodependencia*. (1)(1) 173-192.
- Galves, J., Paz, V., Herrera, P., Delea, S., Gilman, R., & Anthony, J. (2009). Vínculos entre las expectativas sexuales asociadas con el consumo de alcohol, el alcoholismo episódico intenso y el riesgo sexual, en jóvenes varones en una barriada de Lima, Perú. Recuperado de: [https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article\\_files/3501509s\\_0.pdf](https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/3501509s_0.pdf)
- Giron, L. (2004). Quitando etiquetas: Apoyo audiovisual para la promoción de la valoración de la mujer profesionista en Mexico.
- Gobierno Nacional de la República de Colombia. (2013). Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. *ALVI Impresores S.A.S. Bogotá D.C.*
- Herrera, C., & Campero, L. (2002). La vulnerabilidad e invisibilidad de las mujeres ante el VIH/SIDA: constantes y cambios en el tema. *Salud pública de México*, 44(6), 554-564.



- Herrera, O. & Ardila, M. (2005). Validez interna y reproducibilidad de la prueba CAGE en Bucaramanga, Colombia. Recuperado el 04/08/2017 de <https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/download/1346/1461>
- Herran, O., Ardila, M., & Barba, D. (2008). Consumo problemático de alcohol en Bucaramanga, Colombia: diseño y validación de una prueba. Recuperado el 04/08/2017 de <https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/106/104>
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2014) Forensis : Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia (16)(1) 275-318.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2016). Forensis : Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia (18)(1) 352-401.
- INVIMA. (2015). ABC de publicidad, bebidas alcohólicas. Recuperado el 07/09/2017 de <https://www.invima.gov.co/alimentos-y-bebidas-publi/4469-abc-publicidad-de-bebidas-alcoh%C3%B3licas.html>
- Jiménez, M., Díaz, F., & Ruiz, C. (2006). Factores relacionados con las actitudes juveniles hacia el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. *Psicothema*, 18(1), 52-58.
- Kottig, M. (2016). The cause of violence actions by young women, *Revista Ciências Sociais*, 16(1). 8. 25. Porto Alegre, Brazil. ISSN 1519 6089.
- Marco del Convenio Interadministrativo. (2011). Estrategia nacional de respuesta integral frente al consumo de alcohol en Colombia, Ministerio de Salud y Protección Recuperado . de: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estrategia-nacional-alcohol-colombia.pdf>
- Ministerio de la protección social. (2003). Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. *UNFPA*. Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/POL%C3%8DTICA%20NACIONAL%20DE%20SALUD%20SEXUAL%20Y%20REPRODUCTIVA.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Guía de práctica clínica para el abordaje sindrómico del diagnóstico y tratamiento de los pacientes con infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tacto genital. *Centro Nacional de Investigación en evidencia y tecnologías en salud CINETS*. Recuperado de: [http://gpc.minsalud.gov.co/gpc\\_sites/Repositorio/Conv\\_500/GPC\\_its/GPC\\_its\\_completa.aspx](http://gpc.minsalud.gov.co/gpc_sites/Repositorio/Conv_500/GPC_its/GPC_its_completa.aspx)
- Moreno, M., & Whitehill, J. (2016). Influence of Social Media on Alcohol Use in Adolescents and Young Adults. Recuperado el 14/09/2017 de <https://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr361/article08.htm>



- Motta, N., & Puts, D. (2016). Endocrinology of human female sexuality, mating, and reproductive behavior. Elsevier Inc. All rights reserved. Recuperado de [https://www.researchgate.net/publication/310627154\\_Endocrinology\\_of\\_human\\_female\\_sexuality\\_mating\\_and\\_reproductive\\_behavior](https://www.researchgate.net/publication/310627154_Endocrinology_of_human_female_sexuality_mating_and_reproductive_behavior)
- Pastor, P. (2005). La imagen social de las bebidas alcohólicas. *Revista Adicciones*, (14)(1), 115-122
- Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación de educación: una experiencia concreta. *Revista electrónica Educare XV(1), Universidad Nacional, Heredia Costa Rica*. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf>
- Pérez, C., Hernández, W., & Lara, S. (2005). Expectativas frente al consumo de alcohol en jóvenes universitarios colombianos. *Anales de psicología*, 21(2), 259.
- Pilatti, A., Brussino, S., & Godoy, J. (2013). Factores que influyen en el consumo de alcohol de adolescentes argentinos: un path análisis prospectivo. *Revista de Psicología*, 22(1).
- Pilatti, A., Urrizaga, A., Chincolla, A., Cupani, M. (2014). Facetas de personalidad relacionadas con el consumo elevado de alcohol en estudiantes universitarios de la provincia de Córdoba. *PERSPECTIVAS EN PSICOLOGIA*. (11) 42-52.
- Pilatti, A., Read, J., Vera, B., Caneto, F., Garimaldi, J., & Kahler, C. (2014). The Spanish version of the Brief Young Adult Alcohol Consequences Questionnaire (B-YAACQ): A Rasch Model analysis. *Addictive behaviors*, 39(5), 842-847.
- Pilatti, A., Rivarola, M., Lozano, O., Pautassi, M. (2016). Relación entre impulsividad y consumo de alcohol en hombres y mujeres argentinos. *QUADERNS de psicologia*. (18)(1)75-91.
- Pimienta, R. (2000). Encuesta probabilística vs. no probabilística. *Política y cultura, Universidad autónoma metropolitana unidad Xochimilco, México*, 13 pp 263-276. recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/267/26701313.pdf>
- ProChile. (2011). Estudio de Mercado cerveza en Colombia. Recuperado el 17/08/2017 de [http://www.prochile.gob.cl/wp-content/files\\_mf/documento\\_04\\_25\\_11110415.pdf](http://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_mf/documento_04_25_11110415.pdf)
- Roa, L. (2016). Neurotoxicidad alcohólica. Recuperado el 08/07/2017 de <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rmed/article/view/2924>
- Rojas, R. & Osorio, J. (1977). Hábitos de ingestión de bebidas alcohólicas en una comunidad rural de Antioquia, Colombia, Universidad de Antioquia, 83(2). Recuperado de: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/17474/v83n2p148.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rubio, M., & March, M. (2014). El alcohol. *Universidad de Barcelona*. Recuperado de: <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53737/1/Trabajo%20alcohol.pdf>
- Salcedo, A., Palacios, X., & Espinosa, Á. (2011). Consumo de alcohol en jóvenes universitarios Alcohol consumption in young college students , Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, Vol. 29(1) pp. 77-97 ISSN1794-4724.





- Sousa, V., Driessnack, M., & Costa, I. (2007). Revisión de diseños de investigación resaltantes para enfermería. parte 1: diseños de investigación cuantitativa. *Revista latinoamericana Enfermagem*, 15(3). Recuperado de: [http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n3/es\\_v15n3a22.pdf](http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n3/es_v15n3a22.pdf)
- Sorihano, J. (2012). Plan de negocios para una empresa dedicada a la producción y comercialización de una bebida artesanal en el Valle de Aburrá. Recuperado el 17/08/2017 de <http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/226/1/ADMO0805.pdf>
- The asian-pacific resource & research centre for women. (2016). Sexuality, Sexual and Reproductive Health and Rights, and the Internet. Foundation for a just society. Editorial and production team 56. 22(1). Recuperado de: <https://arrow.org.my/wp-content/uploads/2016/08/AFC22.1-2016.pdf>
- Zahr, N. & Piferbaum, A. (2017). Alcohol's effects on the brain: Neuroimaging results in human and animal models. Recuperado el 14/09/2017 de <https://www.arcr.niaaa.nih.gov/arcr382/article07.htm>

#### **LISTA DE ANEXOS:**

- Apéndice A. Test CAGE, 57
- Apéndice B. Encuesta de mercado, 59
- Apéndice C. Consentimiento Informado, 60
- Apéndice D, Encuesta de validación, 61
- Apéndice E, Producto final, 62
- Apéndice F, Encuesta de Satisfacción al Cliente, 68
- Apéndice G, Consentimiento de testimonio, 70
- Apéndice H, Encuesta de validación del producto y consentimiento, 73